DISANO

Der wohngesunde Designboden

DIS

DER WOH
DESIGN

ANO

NGESUNDE BODEN

WILLKOMMEN BEI HARO

Die Unternehmensleitung in der vierten und fünften Generation: Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger

Als 1866 gegründetes Familienunternehmen mit einer mehr als 150-jährigen Tradition ist langfristiges Denken ein wesentlicher Baustein unserer Unternehmenskultur. Daher sind nachhaltiges Handeln und nachhaltige Produkte für uns ebenso selbstverständlich wie hohe Innovationskraft und ansprechendes Design. Mit unseren Designböden DISANO by HARO gehen wir bewusst einen ganz eigenen Weg, indem diese im Gegensatz zu herkömmlichen PVC- oder Vinylböden komplett frei von PVC und Weichmachern sind und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden. DISANO by HARO steht für trendiges, geschmackvolles Wohnen in einem gesunden Zuhause. Lassen Sie sich von unserem aktuellen Sortiment mit einer großen Auswahl an Produkten inspirieren, die Sie nicht nur im Wohnbereich einsetzen können, sondern sogar in Räumen, in denen es auch mal feucht werden kann wie z. B. Küche oder Bad. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Wahl Ihres wohngesunden DISANO Traumbodens.

INHALT

DISANO by HARO
DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN 8

Die Erklärung ____ 8
Das Besondere ____ 10
Die Eigenschaften ____ 12
Der Unterschied ____ 14
Die Pflege ____ 16

DESIGNBODEN KAUFBERATER
SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN 18

Serien ____ 18
Wasser-/Nässeschutz ____ 20
Formate ____ 22

DISANO SAPHIR 24

DISANO CLASSIC AQUA 36



DISANO SMARTAQUA 50

DISANO LIFE 62

DISANO PROJECT 72

ZUBEHÖR 86

Sockelleisten/Profile ____ 88

Verlegung ____ 90

Pflegeserie clean & green ____ 92

ZERTIFIZIERUNG 94

DISANO by HARO
DIE ERKLÄRUNG

DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN. 100 % FREI VON PVC UND WEICHMACHERN

In den letzten Jahren hat sich eine neue Bodengattung etabliert, die den Namen Designboden trägt. Dieser Begriff bezeichnet in der Regel Böden, die aus Kunststoff gefertigt werden. Designböden DISANO by HARO unterscheiden sich von den meisten anderen Kunststoffböden dadurch, dass sie kein PVC, keine Weichmacher und keine Phthalate enthalten – also wohngesund sind. Deshalb sind sie auch im Gegensatz zu herkömmlichen Designböden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, dem Zertifikat für gesundheitlich unbedenkliche Produkte.



DI SANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DAS BESONDERE

WOHNGESUND-HEIT AUF HÖCHS-TEM NIVEAU

Designböden DISANO by HARO sind absolut frei von Weichmachern, PVC und Phthalaten. Das ist einer ihrer unschlagbaren Vorteile gegenüber herkömmlichen PVC-Bodenbelägen, die unter der Bezeichnung Vinylböden verkauft werden und u. a. schädliche Weichmacher enthalten. Unser Verständnis von Wohngesundheit ist mit dem Einsatz dieser gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht vereinbar. Daher sind Designböden DISANO by HARO auch mit dem Blauen Engel und dem Eco Label ausgezeichnet worden. Sie sind somit der Garant für Ihr gesundes Zuhause – auch für Bad, Küche oder andere Feuchträume.



DISANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DIE EIGENSCHAFTEN

WEICH, FUSSWARM, PFLEGELEICHT, STRAPAZIERFÄHIG UND LEISE

Designböden DISANO by HARO haben viele positive Eigenschaften: Ausgezeichnete Böden wie diese sind nicht nur gesundheitlich unbedenklich – sie sind auch besonders angenehm im täglichen Zusammenleben.
Designböden DISANO by HARO sind außergewöhnlich hochwertig: Auf Grund der hohen Qualität der Materialien und ihrer Verarbeitung bereiten diese Böden jahrelang ungetrübte Freude – wie am ersten Tag. Auch das ist nachhaltig gedacht.

FUSSWARM
Der Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohngesunder Materialien – aufgebaut in mehreren Schichten – macht DISANO Böden so angenehm warm und komfortabel.

JETZT AUCH FÜR FEUCHTRÄUME
Inzwischen gibt es zwei wasserfeste DISANO Varianten (Saphir und Project) und zwei mit Nässeschutz ausgestattete (SmartAqua und Classic Aqua), die alle für die Verwendung in Feuchträumen (also auch im Bad) zugelassen sind.

PFLEGELEICHT
Mit unserer Pflegeserie clean & green ist die regelmäßige, effektive und schonende Pflege von DISANO Designböden ein Kinderspiel.

STRAPAZIERFÄHIG
DISANO by HARO ist ungeheuer strapazierfähig, auch bei intensivster Beanspruchung wie etwa im Eingangsbereich oder beim gewerblichen Einsatz.

WEICH
Die SilentSense Oberfläche sorgt für einen weichen und angenehm fußwarmen Auftritt. Bei DISANO Classic Aqua führt die zusätzliche ElastoTec Schicht zu noch mehr Elastizität und einem angenehmeren Gehgefühl. Sie schützt den Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm eine verbesserte Stabilität.

DI SANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DISANO by HARO
DER UNTERSCHIED

IN JEDER HINSICHT ÜBERLEGEN

Designböden DISANO by HARO haben entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen weichmacherhaltigen PVC-Böden: Sie sind nicht nur besser im Hinblick auf ein wohngesundes Leben. Auch ihre technischen Vorzüge und Gebrauchseigenschaften machen sie so überlegen. Neben der Verfärbung, der Versprödung und dem kalten Fluss, zeichnen sich Designböden DISANO by HARO durch einen besonders formstabilen Aufbau aus. Dabei spielt die in Fachkreisen als Rigid Core Board bezeichnete Trägerplatte (mit Ausnahme DISANO Project) eine maßgebliche Rolle. Damit ist der Designboden DISANO by HARO besonders unempfindlich bei Temperaturschwankungen und lässt sich dadurch auch besonders einfach und schnell verlegen – sogar bei leichten Unebenheiten im Untergrund.

VERFÄRBUNG
Durch die in Sonnenlicht enthaltene UV-Strahlung können sich Vinylböden sehr stark verfärben. DISANO by HARO behält über seine gesamte Nutzungsdauer seine Farbe bei.

Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

VERSPRÖDUNG
Die in Vinylböden enthaltenen Weichmacher verlieren im Laufe der Zeit ihre Wirkung. Die Oberfläche der Böden kann dadurch hart und spröde werden.



Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

FORMSTABILITÄT
Vinylböden reagieren auf Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, indem sie sich wölben. DISANO by HARO bleibt dagegen eben aufgrund der als Rigid Core Board bezeichneten Trägerplatte.

Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

ENTSORGUNG
Vinylböden (z. B. Restmengen bzw. Abschnitte nach dem Verlegen) dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. DISANO by HARO kann bedenkenlos im Hausmüll entsorgt werden.



Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

KALTER FLUSS
Kalter Fluss bezeichnet das Phänomen, dass bei Vinylböden z. B. durch Möbel- oder Stuhlbeine Dellen in die Oberfläche gedrückt werden, die bestehen bleiben. DISANO by HARO hingegen ist druckstabil und weist diese Dellen nie auf.

Herkömmlicher Vinylboden | DISANO by HARO

DISANO by HARO

100 % FREI von PVC und Weichmachern

DESIGNBODEN DISANO by HARO IST EINFACH PFLEGELEICHT

Unser Designboden DISANO by HARO ist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesen ist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green natural für die regelmäßige Reinigung. Die Pflege von stark beanspruchten Bereichen und Objekten gelingt einfach mit dem Reinigungsmittel clean & green active. Um die Optik des Designboden aufzufrischen und dauerhaft schön zu halten, empfehlen wir die Bodenpflege aqua shield. Alle Produkte sind ökologisch einwandfrei und speziell auf die Designböden DISANO by HARO abgestimmt.

REDDITS

DESIGNBODEN KAUFBERATER SERIEN

KOMFORT FÜRS GANZE HAUS

Die Designböden DISANO by HARO sind für alle Räume ideal geeignet. Je nach optischem Eindruck, technischer Anforderung wie Aufbauhöhe, Belastbarkeit oder Einsatzort bieten fünf unterschiedliche Serien immer den passenden Boden.

„KLASSE, DASS SO VIEL WOHNGESUNDHEIT UND WÄRME-KOMFORT JETZT AUCH WIRKLICH FÜR ALLE RÄUME ZU BEKOMMEN IST.“

DISANO Saphir

Der strapazierfähige und wasserfeste 4,5 mm starke Vollkunststoff-Designboden mit wasserfester Trägerplatte.

Seite 24

DISANO Project

Der wasserfeste Designboden für die professionelle Verlegung und Renovierung mit nur 2 mm Aufbauhöhe.

Seite 72

DISANO Classic Aqua

Der komfortable Mehrschicht-Designboden in 9,3 mm Stärke für höchsten Wohnkomfort – auch in Feuchträumen.

Seite 36

DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden mit 6,5 mm Aufbauhöhe und quellvergüteter Trägerplatte für unbeschwertes Wohnen – auch in Feuchträumen.

Seite 50

DISANO Life

Der unkomplizierte Mehrschicht-Designboden in 8 mm Stärke im trendigen und raumvergrößernden XL-Format.

Seite 62

WASSERFEST ODER MIT NÄSSE-SCHUTZ

Ist ein Designboden DISANO by HARO wasserfest, kann man ihn auch in Wasser legen, ohne dass ihm etwas passiert – wasserfeste Böden sind aus Vollkunststoff. Weist ein Designboden DISANO by HARO Nässeschutz auf, verträgt er bis zu vier Stunden stehendes Leitungswasser – dann muss das Wasser entfernt werden.



Wasserfest

DISANO SAPHIR UND DISANO PROJECT

- Für die Verlegung im Bad, in der Küche oder sonstigen Feuchträumen zugelassen
- Extrem strapazierfähig durch einen wasserfesten Vollkunststoff-Aufbau (DISANO Saphir mit Rigid Core Board Trägerplatte, DISANO Project mit ElastoTec Schicht)
- Geringe Aufbauhöhe
- Ideal bei Renovierungen
- Harmoniert hervorragend mit jeder Art Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung

Nässeschutz

DISANO CLASSIC AQUA UND SMARTAQUA

- Zuverlässiger Schutz vor Feuchte durch AquaReject Trägerplatte
- Besonders leise durch integrierte Korkdämmung
- Bei vollflächiger Verklebung auch fürs Badezimmer geeignet
- Ideal mit Fußbodenheizung oder Fußbodenkühlung kombinierbar

„BESONDERS BARFUSS IST JEDER SCHRITT AUF MEINEM NEUEN DISANO DESIGNBODEN IM BAD EINE WOHLTAT“.

DESIGNBODEN KAUFBERATER FORMATE

FÜR JEDEN RAUM DAS PASSENDE FORMAT

Damit ein Raum perfekt zur Geltung kommt, braucht es das passende Dielenformat. Beim Designboden DISANO by HARO haben Sie die Wahl aus sechs unterschiedlichen Formaten. Von extra lang für den großzügigen Raumeindruck im Wohnzimmer bis hin zum klassischen Landhausdielenformat für kleinere Räume wie ein Badezimmer. Sogar zu Fliesen gibt es eine ansprechende Alternative im Sortiment – wasserfest oder mit Nässeschutz.

„MIT DEM PASSENDEN FORMAT KANN ICH MEIN ZUHAUSE PERFEKT IN SZENE SETZEN“.

Landhausdiele XL 4V
DISANO Classic Aqua
Format: 235 x 2035 mm

Landhausdiele XL 4V
DISANO Life
- Format: 235 x 1800 mm

Landhausdiele 4VM
DISANO Saphir
DISANO SmartAqua
- Format: 235 x 1282 mm

Design Piazza 4V
DISANO SmartAqua
- Format: 313 x 631 mm

Landhausdiele 4VM
DISANO Project
- Format: 248 x 1300 mm

Design Piazza 4VM
DISANO Project
- Format: 310 x 650 mm

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO Saphir

Der strapazierfähige Designboden für alle Ansprüche. Wasserfest.



- Extrem strapazierfähig und belastbar dank der wasserfesten Vollkunststoff-Trägerplatte
- Wasserfest, geeignet für Verlegung im Bad
- Großzügige Raumwirkung durch das Landhausdielenformat
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
- UV-lichtbeständig und formbeständig
- Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Besonders für Renovierungen geeignet durch geringe Aufbauhöhe von 4,5 mm
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0217 · 11848 · 007 | Made in Germany | EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | 25 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | 5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | Wasserfest

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz120

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU
rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

TIPP

Nur Designböden, die zu 100% frei von PVC sind,
werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
So wie die Designböden DISANO by HARO.

www.blauer-engel.de/uz120

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest



„WASSERFEST – FUSSWARM –
SCHÖN WIE ECHTER
HOLZBODEN. DISANO SAPHIR,
DIE ALTERNATIVE
ZU EINEM KALTEN FLIESENBODEN.“

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Unsere Designböden DISANO by HARO schneiden auch bei der VDA-Geruchsprüfung hervorragend ab. Natürlich halten sie den Grenzwert für das eco-Institut-Label (≤ Note 3) ein.



DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
WILDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

Wasserfest

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
FELDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

REDDITS

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME
strukturiert
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Designboden DISANO by HARO ist pflegeleicht: einfach staubsaugen oder kehren und bei Bedarf mit clean & green natural wischen.



DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

DISANO SAPHIR
TECHNIK, SORTIMENT



Wasserfest

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holzoptik.
2. Bei der formstabilen Vollkunststoff-Trägerplatte handelt es sich um ein PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANO Saphir selbst bei stehendem Wasser vollkommen wasserbeständig und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit für ein angenehm weiches Gehgefühl.

Dielenabmessung	4,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück/Pack = 3,01 m²
Gewicht	5,28 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect. Leimlose Verlegung mit Silent Grip Dämmunterlage Art.Nr. 409 272.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art.Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht wischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s2 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C_{fl}-s2

Dämmunterlage Silent Grip
Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche. Speziell für die schwimmende Verlegung von DISANO Saphir. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung geeignet

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 240

Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 241

Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 537 236

Landhausdiele 4VM
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 237

Landhausdiele 4VM
FELDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 242

Landhausdiele 4VM
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 238

Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 243

Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 239

*Holznachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO Classic Aqua

Der komfortable Design-boden für gehobenes Wohnen. Auch für Feuchträume.



- XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Besonders spürbare Fußwärme, weiches Trittgefühl und strapazierfähig aufgrund der ElastoTec Druckverteilungsschicht
- Temperatur-, UV-lichtbeständig und formstabil
- Besonders leise durch die SilentSense Oberfläche
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

---

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0912 - 11848 - 001 | Made in Germany | EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | 25 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | 5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | Nässeschutz

www.blauer-engel.de/uz176

Haro Disano Classic Aqua
Bodenbeläge/Dämmung
BestOF Heimwerker Praxis 2017 1,5
Preis/Leistung: gut – sehr gut

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA
authentic
(Holznachbildung)

TIPP

Ideal für Räume mit großzügigen Fensterflächen. Durch die Lichtbeständigkeit behält der Designboden DISANO by HARO dauerhaft seine Farbe – auch bei intensiver Sonnenbestrahlung.

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

TIPP

Die authentischen Eichendekore ermöglichen eine völlig neue Gestaltung Ihres Badezimmers. Und Sie müssen sich keine Sorgen über die Wassertropfen machen.

Nässeschutz

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

„AUCH BEI STARKER SONNEN-
EINSTRAHLUNG BLEIBT MEIN
DISANO DESIGNBODEN
EBEN WIE AM ERSTEN TAG“.

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR
rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Die Designböden DISANO by HARO zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit aus. Ideal für Räume mit hoher Beanspruchung wie im Flur. Und wenn Sie Ihren Stuhl mal auf die andere Seite der Tür stellen wollen, ist dies ohne Probleme möglich. Unschöne Eindrücke durch Stuhlbeine gibt es beim Designboden DISANO by HARO nicht.

DISANO CLASSIC AQUA
TECHNIK, SORTIMENT





Nässeschutz

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
2. Die wasserfeste **ElastoTec** Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch Ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.
3. Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
4. Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

Dielenabmessung	9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	5 St. = 2,39 m²
Gewicht	8,41 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s1 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C_{fl}-s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 536 238

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER*
strukturiert
Art.Nr. 536 065

Landhausdiele XL 4V
KRISTALLEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 242

Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA*
strukturiert
Art.Nr. 536 066

Landhausdiele XL 4V
LICHTEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 244

Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA*
authentic
Art.Nr. 536 067

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 251

Landhausdiele XL 4V
EICHE VINTAGE GREIGE*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 249

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 535 699

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE CREME*
authentic
Art.Nr. 538 970

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE NATUR*
authentic
Art.Nr. 538 971

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 250

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 703

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 536 239

Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 247

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 702

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 700

Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 536 248

Landhausdiele XL 4V
NUSSBAUM*
strukturiert
Art.Nr. 536 240

Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 535 701

Landhausdiele XL 4V
EICHE PROVENCE GERÄUCHERT*
authentic
Art.Nr. 538 972

*Holznachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden fürs junge Wohnen. Auch für Feuchträume.



- Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Microfase, sowie jetzt neu: Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-lichtbeständig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0915 - 11148 - 006 | Made in Germany | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | 20 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | 5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | Nässeschutz

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4V
MARMOR WEISS
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4V
SCHIEFER ANTHRAZIT
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

„DISANO SMARTAQUA PIAZZA –
SCHÖNER, WÄRMER, WEICHER
ALS EIN FLIESENBODEN“.

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4V
BETON GRAU
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Auch im trendigen Fliesenformat ist der DISANO SmartAqua 100 % frei von PVC und Weichmachern und deshalb mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4V
SANDSTEIN
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Nässeschutz

www.blauer-engel.de/uz176

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4V
ARTDESIGN CREMA
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE PHOENIX
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

TIPP

Schöne Holzdekore in trendiger Eiche und im Landhausdielen-Design – die pflegeleichte Alternative zu echtem Parkett. Und durch den Nässeschutz auch unbedenklich für Bad und Küche. DISANO by HARO erlaubt völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.

Nässeschutz

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO SmartAqua
Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA NATUR
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Stuhlrollenbeständigkeit, ausgezeichnetes Abriebverhalten, Formstabilität, Feuchtebeständigkeit – für die Designböden DISANO by HARO selbstverständliche Eigenschaften.

DISANO SMARTAQUA
TECHNIK, SORTIMENT





Nässeschutz

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
2. Bei der PVC-freien, formstabilen **AquaReject** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
3. Die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

Dielenabmessung	6,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge)/Design Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück/Pack = 3,01 m^2/Design Piazza 10 Stück/Pack = 1,98 m^2
Gewicht	5,61 kg/m^2/Design Piazza 5,61 kg/m^2
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,046 m^2 K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s1 (normal entflammbar)/verklebt B_{fl}-s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Landhausdiele 4VM
EICHE NATURWEISS*
strukturiert
Art.Nr. 537 123

Landhausdiele 4VM
EICHE JUBILÉ*
strukturiert
Art.Nr. 537 115

Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE CREME*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 114

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 537 117

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA HELL*
strukturiert
Art.Nr. 537 118

Design Piazza 4V
MARMOR WEISS**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 973

Design Piazza 4V
ARTDESIGN CREMA**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 974

Design Piazza 4V
SANDSTEIN**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 975

Landhausdiele 4VM
EICHE LAVIDA*
strukturiert
Art.Nr. 537 119

Landhausdiele 4VM
EICHE PHOENIX*
strukturiert
Art.Nr. 537 169

Landhausdiele 4VM
EICHE COLUMBIA NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 537 120

Landhausdiele 4VM
EICHE OXFORD*
strukturiert
Art.Nr. 537 170

Landhausdiele 4VM
ANTIKEICHE GERÄUCHERT*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 121

Design Piazza 4V
BETON HELL**
Steinstruktur
Art.Nr.538 976

Design Piazza 4V
BETON GRAU**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 977

Design Piazza 4V
SCHIEFER ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 538 978

*Holznachbildung ** Steinnachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO Life

Der smarte Designboden fürs junge Wohnen.



- Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat
- Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Fase
- Absolut pflegeleicht
- Strapazierfähig und formstabil
- Temperatur- und UV-lichtbeständig
- Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0915 · 11848 · 006 | Made in Germany | EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | 20 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | 5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE LAVIDA
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

„BODENPFLEGE BEQUEM UND LEICHT – KEHREN, SAUGEN ODER NEBELFEUCHT WISCHEN. FERTIG“.

Nässeschutz

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA HELL
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE JUBILÉ
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Nässeschutz

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA NATUR
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE NATURWEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

TIPP

Nur wohngesunde Designböden ohne PVC werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Wie der DISANO Life.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

DISANO Life
Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA GRAU
rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

Nässeschutz

DISANO LIFE
TECHNIK, SORTIMENT



1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
2. Bei der der PVC-freien, formstabilen **HydroResist** Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid Core Board auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die spezielle Quellvergütung besonders unempfindlich gegen Feuchtigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Trägerplatten aus Holzwerkstoffen.
3. Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.

Dielenabmessung	8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 St. = 3,38 m^2
Gewicht	7,00 kg/m^2
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m^2 K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D_{fl}-s1 (normal entflammbar)

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATURWEISS*
strukturiert
Art.Nr. 534 230

Landhausdiele XL 4V
EICHE JUBILÉ*
strukturiert
Art.Nr. 534 399

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE CREME*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 254

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 534 234

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA HELL*
strukturiert
Art.Nr. 534 233

Landhausdiele XL 4V
EICHE LAVIDA*
strukturiert
Art.Nr. 536 253

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 534 235

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE GERÄUCHERT*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 255

Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE*
strukturiert
Art.Nr. 536 252

*Holznachbildung

100 % FREI
von PVC und
Weichmachern

DISANO Project

Der Designboden für die professionelle Verlegung. Wasserfest.



- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
- Wasserfest
- Besonders für Renovierungen geeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger
- Brandschutzklasse Bfl-s1 (schwer entflammbar)

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0215 - 11848 - 005 | Made in Germany | EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ | 25 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | 5 Jahre GARANTIE DISANO by HARO | Wasserfest

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz120

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
FELDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

Wasserfest

DISANO Project
Design Piazza 4VM
MARMOR WEISS
Steinstruktur
(Steinnachbildung)



DISANO Project
Design Piazza 4VM
BETON HELL
Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Wasserfest

TIPP

DISANO Project Design Piazza – optisch wie eine Fliese mit Steindekor. Gefühlt ein warmer, weicher und strapazierfähiger Designboden.
Der Tipp für die außergwöhnliche Badgestaltung.

Wasserfest

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
WILDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

Auch der Profi ist begeistert von DISANO Project. Leichte Verlegung, Top-Qualität, trendige Optik. Und für Sie gilt: ein Profi-Boden vom Profi-Handwerker verlegt – mehr Qualität geht nicht.

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
SANDEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

„EIN BODEN, DER DEN BEANSPRUCHUNGEN EINES GESCHÄFTS STANDHÄLT, IST AUCH JEGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN IN IHREM HAUS ODER WOHNUNG GEWACHSEN“.

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Der Designboden DISANO by HARO ist bekannt als
DER wohngesunde Designboden mit Holzdekoren, die vom Original kaum zu unterscheiden sind..

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME
strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE
strukturiert
(Holznachbildung)

Wasserfest

DISANO PROJECT
TECHNIK, SORTIMENT



Wasserfest

1. Die **SilentSense** Oberfläche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege.
2. Die wasserfeste **ElastoTec** ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch Ihre Materialzusammensetzung für ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.

Dielenabmessung	2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Länge)/Design Piazza 2 x 310 x 650 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	11 Elemente/Pack = 3,54 m²/Design Piazza 11 Stück/Pack = 2,22 m²
Gewicht	3,33 kg/m²/Design Piazza 3,33 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN 685)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Verlegung	Vollflächige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566
Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	B_{fl}-s1 (schwer entflammbar)

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes

Landhausdiele 4VM
KRISTALLEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 296

Landhausdiele 4VM
COUNTRY EICHE GRAU*
rustikal strukturiert
Art.Nr. 537 297

Landhausdiele 4VM
STEINEICHE CREME*
strukturiert
Art.Nr. 537 298

Landhausdiele 4VM
SANDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 299

Design Piazza 4VM
MARMOR WEISS**
Steinstruktur
Art.Nr. 539 135

Design Piazza 4VM
BETON HELL**
Steinstruktur
Art.Nr. 539 137

Landhausdiele 4VM
FELDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 300

Landhausdiele 4VM
WILDEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 301

Landhausdiele 4VM
TABAKEICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 302

Landhausdiele 4VM
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE*
strukturiert
Art.Nr. 537 303

Design Piazza 4VM
SCHIEFER ANTHRAZIT**
Steinstruktur
Art.Nr. 539 136

*Holznachbildung **Steinnachbildung

HARO ZUBEHÖR

HARO ZUBEHÖR PASST IMMER. Von HARO bekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Designböden DISANO by HARO – wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Designboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch, wie auch technisch perfekt auf den Designboden DISANO by HARO abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen – eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.

clean green
Parkettpflege
aqua oil
Pflege für geölte Oberflächen
Für geölte Oberflächen
• Parkett
• Korkboden
1000 ml
www.clean-green.com
clean green
Intensivreiniger
active
500 ml
clean green
Parkettreiniger
natural
für alle Naturböden
500 ml
www.clean-green.com

SOCKELLEISTEN/PROFILE

ORIGINAL HARO ZUBEHÖR SICHER PASSEND GEPRÜFT

Stecksockelleisten
Massivholzkern
foliert, wasserresistent,
19 x 58 mm, Pinie Nordica

Nässeschutz

„MIT DEN RICHTIGEN SOCKELLEISTEN
BEKOMMT DER RAUM TOLLE KONTUREN.“

DURCH DIE PERFEKT ABGESTIMMTEN SOCKELLEISTEN im DISANO Designboden-Sortiment haben Sie die Möglichkeit, elegante Übergänge zwischen Bodenfläche und Wand zu schaffen. Passend zu den wasserfesten Böden bzw. Böden mit Nässeschutz, gibt es natürlich auch Sockelleisten in wasserresistenter Ausführung. Die Sockelleisten sind optisch wie technisch genau auf Ihren Wunschboden abgestimmt und runden den ästhetischen Gesamteindruck gekonnt ab. Wählen Sie zwischen Sockelleisten in Dekorfarbe oder beispielsweise in Weiß zur bewussten Kontrastierung. Selbstverständlich erhalten Sie die Sockelleisten auch mit Nässeschutz.

19 x 58 mm

ÜBERGANGSPROFILE

Mit den richtigen Übergangsprofilen fügen Sie unterschiedliche DISANO Varianten oder auch ganz unterschiedliche Bodenbeläge harmonisch zusammen. Die Konstruktion der Profile erlaubt, dass bei der Montage zwischen zwei verschiedenen Böden auch ein unterschiedliches Höhenniveau ausgeglichen wird – so gestalten Sie dezente Übergänge, die zwei Bodenflächen gekonnt miteinander verbinden.

VERLEGUNG

Top Connect 5G Fold Down locking system



EINWINKELN



DRÜCKEN



FERTIG

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: TOP CONNECT

Alle, die ihren Designboden selbst verlegen möchten, sich aber bisher noch nicht darangewagt haben, können jetzt zur Tat schreiten. Mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt, gelingen die schönsten Bodenwelten so kinderleicht und von überragender Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden. Der Boden sitzt bombenfest und ist sofort bewohnbar. Und beim Umzug lässt er sich genauso einfach wieder ausbauen.

FUSSBODEN-HEIZUNG/-KÜHLUNG

Durch den mehrschichtigen Aufbau der DISANO Designböden sind sie auch bei thermischer Belastung formstabil und eignen sich daher hervorragend für die Verlegung auf Fußbodenheizung.

PFLEGE

DAUERHAFTE SCHÖNHEIT UND PERFEKTER SCHUTZ

Die Pflege von DISANO by HARO Designböden ist ganz einfach und sicher: mit den Reinigungs- und Pflegeprodukten von clean & green. Diese sind speziell auf DISANO by HARO Böden abgestimmt und geben bei jeder Anwendung die Sicherheit, dass die Böden sehr schonend und doch intensiv gepflegt werden.

clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

„ICH BIN BEGEISTERT,
WIE MÜHELOS SICH MEIN DISANO
DESIGNBODEN REINIGEN LÄSST“.

ZERTIFIZIERUNG

Der Designboden DISANO by HARO glänzt nicht nur durch Verzicht auf PVC und Weichmachern, sondern setzt auch durch seine robusten und sicherheitsrelevanten Eigenschaften Maßstäbe. Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechen ist, sehen Sie an der Vielzahl der Zertifikate. Sie belegen, dass wir sowohl bei Produktqualität, als auch im Hinblick auf die Wohngesundheit und bei den Fertigungsprozessen höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.

HARO GARANTIE
Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.

UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL
Der Blaue Engel bescheinigt die Umweltverträglichkeit der Produkte.

VOC-Label
Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von DISANO by HARO.

MADE IN GERMANY
Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.

ECO-INSTITUT
Das UL ECO-INSTITUT belegt mit seiner Zertifizierung, dass DISANO by HARO den strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen genügt.

ISO 50001
Seit 1995 sind wir nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende Produktqualität.

ISO 14001
DIN EN ISO 14001: 2004 steht für aktives Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Träger des Bayerischen Qualitätspreises und seit 2002 Inhaber des PEFC-Siegels.

ISO 50001
Das HARO Energiemanagement ist nach ISO 50001: 2013 zertifiziert.

CE
Die CE-Kennzeichnung steht für die Einhaltung aller europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien

MMFA
Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.

HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.

HARO LAMINATBODEN
Laminatböden sind bis zu 90 Prozent aus Holz gefertigt. Daher verbinden sie die positiven Eigenschaften von Echtholzböden mit den technischen Vorzügen künstlich hergestellter Flächen.

HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.

PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.

KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.

DISANO by HARO

DISANO – DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de
www.haro.com

HAMBERGER FLOORING 608 970/02/19 DE 2019 Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten